

alca

Водоотводящие
желоба




www.alcadrain.ru

Содержание

12–25

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Alca

Мы применяем революционное решение как в области очистки, так и скорости стока воды.



22–25

Желоба с двусторонней решеткой

Желоб, двусторонняя решетка и сифон – все в одной упаковке.

Традиционные желоба из нержавеющей стали известны под названием «Fit and Go», сейчас доступны также пластиковые желоба с двусторонней решеткой (APZ19, APZ19BLACK, APZ20).



25 лет опыта

Уже 25 лет мы производим полный ассортимент для дренажа. Это четверть века развития и совершенствования производственных процессов и самой продукции. По-этому мы с гордостью предлагаем высокое качество, которое в нашей продукции естественно соединено с современным дизайном. Расширенная 25-летняя гарантия на желоба из нержавеющей стали является доказательством того, что мы действительно уверены в качестве нашей продукции.



**APZ1
+ решетка PURE**

Водоотводящий желоб из нержавеющей стали с перфорированной решеткой

25 лет гарантии

Основа современных ванных комнат – душевой желоб.

Сделайте ставку на надежность и комфорт и выбирайте водоотводящий желоб Alca.

Высокая скорость стока воды (до 68 л/мин)

Идеальная чистка сифона

Низкая высота монтажа (55 мм)

Широкий выбор решеток




РЕШЕТКИ ДЛЯ ВОДООТВОДЯЩИХ ЖЕЛОБОВ


У красоты много форм



Решетки для водоотводящих желобов Alca



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1BLACK	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ13 APZ23	APZ13 APZ23				
ПЛАСТИК	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012		APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012			APZ9	APZ10 APZ30	APZ10BLACK	APZ10BLACK-BRASS



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ13 APZ23	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	DESIGN	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	FLOOR TILE	APZ15 APZ15	DOUBLE APZ13 Fit and Go APZ23 Fit and Go Wall	APZ5-SHADE	APZ5-TWIN	ARZ1
ПЛАСТИК								TILE OPTION APZ12 APZ2012	APZ19BLACK				

Почти бесконечное разнообразие возможностей

Широкий ассортимент решеток



Перфорированные решетки Цельная решетка Решетка под кладку плитки Призматическая решетка

Перфорированные решетки

Решетки под кладку плитки

Призматические решетки

В основе создания перфорированных решеток Alca лежат разнообразные сочетания геометрических фигур. Из нашего ассортимента вы легко выберите именно ту, которая придется вам по вкусу. Покрытие решеток может быть в двух вариантах исполнения: глянцевое и матовое. Стандартная версия изготавливается из нержавеющей стали AISI 304, но мы способны удовлетворить любые индивидуальные требования и произвести решетку из более прочных сортов стали.

Решетки из нержавеющей стали переклеены поясом с шероховатой поверхностью, которая предназначена для легкого склеивания плитки или водостойкой древесины.

Эта уникальная решетка изготовлена из массивных призм нержавеющей стали, соединенных в единое целое. Своим внешним видом она отличается от всех других решеток и вместо ненавязчивой интеграции в ванную комнату становится дизайнерским элементом, акцентирующим на себе внимание.

Решетка без рамочки для вставки плитки

Цельные решетки

Двусторонняя решетка DOUBLE

Основу решетки составляет U-образный профиль из нержавеющей стали, к которому приклена массивная пластина из нержавеющей стали, закаленного стекла, латуни или синтетического мрамора. Благодаря широкому выбору поверхностей, цельные решетки Alca станут украшением вашей ванной комнаты.

Решетка DOUBLE предоставляет возможность выбора – цельной решетки из нержавеющей стали в дизайне или, просто перевернув, решетки под кладку плитки. Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких-либо строительных работ.

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ

Самый любимый желоб



APZ1 + решетка LINE

Водоотводящий желоб
из нержавеющей стали
с перфорированной
решеткой

Варианты желобов из
нержавеющей стали для
перфорированной решетки

APZ1
APZ101 Low
APZ1001
APZ1101 Low
APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low
APZ1004 Flexible
APZ1104 Flexible Low
APZ2001

→ см. стр. 40

60 л/мин воды

25 лет гарантии



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

alca

Надежный выбор
превратить
ваши мечты
в реальность

Водоотводящий желоб APZ1 для перфорирован- ной решетки


Наши дизайнеры разработали водоотводящие желоба Alca в различных формах, чтобы они могли идеально вписаться в разнообразные по стилю ванные комнаты, и тем самым, подчеркнули индивидуальность своих владельцев. Желоб из нержавеющей стали Alca использует систему двух сливных камер со сменными впускными панелями. Предлагаемая минимальная высота монтажа желобов Alca от 55 мм (APZ101 Low) до 85 мм (APZ1). Высота 55 мм подходит для домашнего ремонта. Высота 85 мм идеально подходит для новых зданий.

Пример перфорированной решетки



APZ1: 85 мм ↑
Ø50
60 л/мин

APZ101 Low: 55 мм ↑
Ø40
35 л/мин



APZ1
APZ101 Low

APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low



Вариант к стене APZ4 Flexible

Желоба APZ4, APZ104 Low, APZ1004 а APZ1104 Low предназначены для установки к стене душевой. Вертикальный регулируемый «воротник» обеспечивает простоту установки при различной толщине настенной плитки от 6 до 12 мм. Поэтому нет необходимости выравнивать разницу в толщине плитки слоем клея. В отличие от других линейных водоотводящих желобов, желоб Flexible крепится не только к полу, но и к стене душевой при помощи вертикального «воротника», который затем покрывается гидроизоляцией и настенной плиткой. Таким образом, желоб лучше защищен от влаги. Создание небольшого уклона пола для стока воды не представляет большого труда.



APZ4 Flexible + решетка BUBLE

Водоотводящий желоб из нержавеющей стали, с регулируемым воротником к стене, с перфорированной решеткой

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ-ЧЕРНЫЙ МАТ

Pure black



APZ1BLACK + решетка PURE BLACK

Нержавеющий желоб для
перфорированной
решетки-черный мат

Варианты желобов из
нержавеющей стали
черный-мат

APZ1BLACK
APZ101BLACK Low
→ см. стр. 40

25 лет гарантии



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

alca

Черный-мат
придаст
выразительность
вашей ванной
комнате

Водоотводящий желоб APZ1BLACK в варианте исполнения черный-мат

Наши линейные водоотводящие
желоба APZ1 и APZ101 дополнены
решеткой PURE BLACK в современном
исполнении черный-мат. Мы также
подумали и о деталях, поэтому
и гидро затвор тоже черный,
и сливаются по цвету в единое целое
с решеткой и желобом.



Широкий ассортимент в исполнении черный-мат

Программа черный-мат включает в себя
серию других изделий:

- кнопки управления системой установки (M278, M578, M678, M778, M778-5, M1878, M1878-7, M1978, M1978-7, FUN-BLACK, TURN-BLACK, MOON-BLACK)
- сифоны для ванной (A55BLACK, A507BLACK, A564BLACK)
- сифоны для поддона для душа (A465BLACK-50, A49BLACK)
- сифоны для умывальника (A400BLACK, A4320BLACK, A4000BLACK)
- Донный клапан сифона (A392BLACK, A396BLACK)
- угловые вентили (ARV001-BLACK, ARV003-BLACK)
- пластиковые водоотводящие желоба (APZ10BLACK, APZ19BLACK)
- трапы в пол (APV31BLACK, APV32BLACK)

www.alcadrain.ru/ru/programma-chernyj-mat




ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ РЕШЕТКИ

Бесконечные возможности

Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном

Доступно в вариантах: левая,
правая, двусторонняя.



APZ6 Professional + решетка GL1200 + APZ903M/1200

Водоотводящий желоб из
нержавеющей стали с цельной
стеклянной решеткой и рейкой
из нержавеющей стали для
пола с уклоном

Варианты желобов из нержавеющей стали для цельной решетки

APZ6 Professional
APZ106 Professional Low
APZ1006 Professional
APZ1106 Professional Low
APZ16 Wall
APZ116 Wall Low
APZ1016 Wall
APZ1116 Wall Low
→ см. стр. 41

25 лет гарантии



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

alca

Выбор из 7 решеток

Водоотводящий желоб APZ6 для цельной решетки

В качестве альтернативы
перфорированным решеткам предлагаем
дизайнерские цельные решетки из
стекла и нержавеющей стали, массивную
призматическую решетку и популярную
решетку для вставки плитки. Они
предназначены для желобов APZ6 или
APZ16 Wall с воротником к стене.

Цельная решетка




Призматическая решетка



Стеклянная решетка




Решетка под кладку плитки



APZ6 Professional
APZ106 Professional Low



APZ16 Wall
APZ116 Wall Low



Вариант к стене APZ16 Wall

Водоотводящий желоб APZ16 заключает
в себе годы проверенные преимущества
желоба APZ6 для цельных решеток
и крепкого воротника к стене. Крепкий
вертикальный изолирующий воротник
с фиксированным расстоянием 15 мм от
края желоба обеспечивает возможность
использования плитки толщиной 6-12 мм.



APZ16 Wall + решетка FLOOR

Водоотводящий желоб с фиксированным
воротником к стене, с решеткой подкладку
плитки

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ БЕЗ ПОРОГОВ
С РЕШЕТКОЙ ПОД КЛАДКУ ПЛИТКИ

Станет одним целым



APZ15 Marble

Водоотводящий желоб без порогов с решеткой под кладку плитки

Варианты желобов из нержавеющей стали без порогов

APZ15 Marble
APZ115 Marble Low
→ см. стр. 41

25 лет гарантии



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

alca

Желоб и решетка без декоративного порога

Водоотводящий желоб без порога APZ15 для решетки под вставку плитки

Новое поколение желобов из нержавеющей стали серии APZ15 предусмотрено прежде всего для любителей дизайна. Сток воды обеспечивается двумя отверстиями в плитке ванной комнаты, под которой скрыт желоб из нержавеющей стали без рамки. Оптически не мешает рама из нержавеющей стали ни на желобе ни на решетке.

Неограниченная высота напольной плитки

Благодаря тому, что ни у желоба ни у решетки нет порогов, вы никак не ограничены при выборе напольной плитки. Можете применить поверхность любой высоты от ультратонкой крупноформатной плитки по массивные плиты из натурального камня.



Чистые дизайнерские линии

Мы считаем, что великие изобретения могут быть не помпезными. Все софистическое и сложное остается скрытым, а то, что видно, просто и красиво. Решетка под кладку плитки гениальна в своей простоте.

Возможность атипичных длин

Размер до 2200 мм в одной части.



Все в одной упаковке



Чистые линии



APZ5 Spa + решетка SHADE

Дренажная система из нержавеющей стали для монтажа в стену с цельной решеткой. Монтажная глубина: 64 мм

Варианты дренажных систем

APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa
→ см. стр. 44

25 лет гарантии

25

лет гарантии



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

alca

Исключительно
новые решения,
которые наполняют
светом каждое
пространство


Дренажная система APZ5 Spa для монтажа в стену

Система подходит для мест с высокой проходимостью людей, таких как бассейны, спа-салоны и оздоровительные центры. Защитную панель вы можете выбрать в матовом или глянцевом исполнении, или выбрать решетку под кладку плитки, создав идеальную гармонию с интерьером душевой. Водоотведение осуществляется через зазор между краем напольной плитки и защитной панелью желоба, которая является частью облицовки стены.

↓ APZ5-SHADE Spa
Накладная панель нержавеющая сталь-мат



↓ APZ5-TWIN Spa
Накладная панель под кладку плитки




Доступно в цветах: белый, зеленый, красный, радуга и синий

Желоб ALCA LIGHT с подсветкой


ALCA LIGHT – это освещение дренажной системы APZ5 Spa с помощью LED ленты. Приносит приятное приглушенное освещение, подчеркивающее функциональное и конструктивное решение вашей ванной комнаты.



БЕЛЫЙ
AEZ120



ЗЕЛЕНЫЙ
AEZ122




КРАСНЫЙ
AEZ123



РАДУГА (RGB)
AEZ124

Fit and Go



APZ13-DOUBLE9 Fit and Go + DOUBLE решетка

Варианты желобов
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
APZ13 Modular
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go

см. стр. 42-43

25 лет гарантии

Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

Одна решетка, предлагающая две возможности использования

Водоотводящий желоб APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Благодаря двусторонней решетке DOUBLE предлагается возможность выбора дизайнерской отделки до монтажа – вы можете выбрать между цельной решеткой из нержавеющей стали и решеткой для вставки плитки.

Двусторонняя решетка DOUBLE




Все в одной упаковке



APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall



Вариант к стене APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
По-новому мы добавляем версию с крепким воротником для размещения к стене.

Все в одной упаковке



APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall + решетка DOUBLE


Водоотводящий желоб из нержавеющей стали к стене с двусторонней решеткой

alca




Регулируемая высота желоба

Индивидуально регулируемые ножки обеспечивают беспроблемную установку, даже в тех случаях, когда вы сталкииваетесь со значительными неровностями в различных частях монтажной поверхности.



Чистящийся сифон

Мокрый гидрозатвор оснащен сетчатым фильтром, который улавливает волосы и другой мусор. Вся система легко снимается для идеальной очистки сифона без использования химических веществ. Для очистки сточной канализации можно использовать приспособления для устранения засоров.



Уклон внутренней части корпуса желоба

Представляем вам новое решение внутреннего уклона, который обеспечивает максимальный сток воды. В то же время сток воды облегчает мануальную чистку.




Комбинированный гидрозатвор

Мы расширили наш ассортимент комбинированными гидрозатворами для водоотводящих желобов APZ13, которые защищают от проникновения запаха из канализации и после полного высыхания воды в сифоне.




Желоб из одного фрагмента стали, закругленные края

Каждый корпус желоба Alca закруглен с использованием новейших технологий. Благодаря чему, желоба приятны на ощупь и усиливают радужные эмоции от повседневного принятия душа. Кроме того, их дизайн удивит и ваш эстетический аппетит.



Ротационный сифон

Горизонтальный ротационный сифон обеспечивает неограниченные возможности для подключения сточной трубы во всех направлениях. При установке вам не понадобятся дополнительные элементы.



Модульная система

Откройте для себя вариант APZ13 Modular и APZ23 Modular Wall. Комплект состоит из трех основных компонентов, – которыми являются корпус желоба, сифон и решетка. Корпус желоба выполнен из одного куска стали, он изогнут и вы можете выбрать три длины – 750, 850 и 950 мм. Сифон ротационный, предлагаем три варианта. Основное различие заключается в монтажной высоте, которая влияет на скорость стока воды. Самый высокий сифон с расходом 58 л/мин идеально подходит для новостроек и везде, где достаточно места. Средний и сверхнизкий сифон предназначены для монтажа в тех местах, где нужна экономия пространства. Вы можете выбрать решетки перфорированные, цельные, для вставки плитки и призматические. Больше информации на стр. 43.

**настоящая роскошь –
возможность выбора**

В чем заключается настоящая инновация? Основной принцип заключается в том, что людям упростит работу и предоставит больше комфорта. И именно этого мы придерживаемся при разработке дизайна и технологии наших продуктов.

Нам приятно видеть, что благодаря такому подходу некоторые наши продукты стали постоянными. Мы уверены, что у Fit and Go та же судьба.


У него есть два основных преимущества. Это комплексное решение, которое включает в себя все, что вам нужно. И самое главное, он до последнего момента оставляет, благодаря двусторонней решетке, возможность выбора, каким образом вы завершите вид вашего интерьера.



водоотводящий желоб из пластика

Два в одном

new



6 лет гарантии

APZ19 Simple

Линейный желоб из пластика с двусторонней решеткой

Варианты пластиковых
желобов в пространство

APZ19 Simple
APZ19BLACK Simple
APZ20 Simple
APZ12 Optimal
см. стр. 48-49

Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

**Популярные пла-
стиковые желоба
теперь с двусто-
ронней решеткой**

Еще больше вариантов

Двусторонняя решетка – новая часть упаковки
данных пластиковых желобов:

APZ19 Simple (серый корпус желоба + двусторонняя решетка из нержавеющей стали). Он заменяет в ассортименте желоб APZ8.

APZ19BLACK Simple (черный корпус желоба + черная двусторонняя решетка из нержавеющей стали).

APZ20 Simple (черный корпус желоба с гранью из нержавеющей стали + двусторонняя решетка из нержавеющей стали). Заменяет в ассортименте желоб APZ18.



Все в одной упаковке

Другие варианты

Желоб APZ19BLACK Simple

Основная модель из ассортимента пластиковых желобов черного цвета.



Все в одной упаковке

Желоб APZ20 Simple

Основная модель из серии пластиковых желобов в исполнении с рамой из нержавеющей стали.



Все в одной упаковке

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ ИЗ ПЛАСТИКА

Лидер среди желобов



APZ10 Simple

Водоотводящий желоб для перфорированной решётки

Варианты пластиковых желобов в пространстве

APZ9 Simple
APZ10 Simple
APZ10BLACK Simple
APZ12 Optimal

см. стр. 46–49

6 лет гарантии



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

Каждое про- странство заслу- живает надеж- ное решение

Водоотводящие желоба из пластика

Произведены из высокопрочного полипропилена, устойчивого к низким температурам и химии. Все водоотводящие желоба оснащены комбинированным гидрозатвором, который препятствует проникновению неприятного запаха из канализации и после полного высыхания воды в сифоне, или двухкамерным – с высокой скоростью стока воды (APZ12). Сифон можно полностью разобрать и легко очистить вплоть до канализационной трубы.

Жёлоба APZ9 и APZ10 Simple

Базовая модель из серии пластиковых водоотводящих жёлобов, благодаря своей низкой высотой монтажа (62 мм), особенно хорошо подходит для реконструкции, а также зданий, где есть проблема с нехваткой места в полу.



APZ9 Simple
APZ10 Simple

APZ9 / APZ10: 62 мм
Ø40
28 л/мин



Решетка APZ9 Simple



Решетка APZ10 Simple



Все в одной упаковке



Желоб APZ12 Optimal

Водоотводящий желоб подходит в качестве экономичного решения для проектов и других мест, где требуется соответствие различным стандартам. Внутренняя часть корпуса желоба с уклоном, двухкамерный легко чистящийся сифон со скоростью стока воды до 63 л/мин. Мы гарантируем вам, что вашу ванную комнату не затопит, даже при установке душевой лейки большого формата с высоким расходом воды. Регулируемые монтажные ножки из пластика позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости. Мы предлагаем перфорированные и цельные решётки, решётки под кладку плитки или водостокового дерева, решётки не входят в комплект.




APZ10 Optimal

APZ12: 85 мм
Ø50
63 л/мин



Решётки для APZ12 Optimal



ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ ИЗ ПЛАСТИКА
С НЕПОДВИЖНЫМ ВОРОТНИКОМ К СТЕНЕ

Ещё больше возможностей



APZ30 Wall

Линейный водоотводящий
желоб из пластика
с неподвижным
воротником к стене
см. стр. 46

6 лет гарантии



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

alca


Бестселлер в версии к стене

Линейный водоотводя- щий желоб из пластика APZ30 Wall с неподвиж- ным воротником к стене

Традиционный пластиковый желоб APZ10 Simple мы включили в ассортимент также в варианте с неподвижным воротником к стене под обозначением APZ30 Wall. Выберите решение, которое будет отвечать в максимальной степени вашим потребностям – к стене или в пространстве.



Все в одной упаковке



Выгоды установки к стене

Желоб размещённый к стене, сослужит хорошую надёжную службу. Позволит вашей кладке лучше выделиться и таким образом подчеркнёт элегантность душевой кабины. Простой способ обеспечения уклона только в одном направлении является экстра бонусом.

Для всех типов плиток

Неподвижный вертикальный изолирующий воротник с фиксированным расстоянием 16 мм от края желоба обеспечивает возможность использования плитки толщиной 6–12 мм.

водоотводящий желоб из пластика

Современный, доступный



APZ10BLACK-BRASS Простой

Водоотводящий желоб
в исполнении черный-мат
с перфорированной решеткой

Варианты пластиковых желобов в пространство

APZ10BLACK Simple
APZ10BLACK-BRASS Simple
APZ19BLACK Simple
APZ20 Simple
см. стр. 47–48

6

лет гарантии



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

alca


Проверенный пластиковый желоб по новому

Линейный водоотводящий желоб из пластика APZ10BLACK

Свою ванную комнату можете теперь оживить водоотводящим пластмассовым желобом в отделке черный-мат. Устойчивая внешняя отделка гарантирует долговечность и простой уход.




Все в одной упаковке



Решетка
APZ10BLACK Simple



Решетка APZ10BLACK-
BRASS Simple



Решетка
APZ19BLACK Simple



Широкий ассортимент в исполнении черный-мат

- кнопки управления монтажных систем
- Сифоны для ванны
- Сифоны для душевых поддонов
- сифон для умывальника
- Донный клапан для раковины
- угловые клапаны
- Линейные водоотводящие пластиковые желоба
- Сливные тряпцы

www.alcadrain.ru/ru/programma-chernyj-mat



ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ ИЗ ПЛАСТИКА
С ПОРОГАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Порог из нержавеющей стали двусторонняя решетка



APZ20 Simple

Водоотводящий желоб
с порогами из нержавеющей
стали

6 лет гарантии



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

alca

Экономичный
вариант для
идеального
внешнего вида

Линейные водоотводящие
желоба из пластика с порогами
из нержавеющей стали

Представляют собой экономичное
решение в сегменте водоотводящих
желобов и демонстрируют оптимальное
соотношение цены и качества. Решетка
и порог пластмассового желоба изготовлены
из высококачественной нержавеющей стали.
Другие пластиковые части водоотводящего
желоба и гидрозатвор остаются
скрытыми в полу.



Водоотводящий желоб APZ20 Simple с порогами из нержавеющей стали

Водоотводящий желоб из пластика APZ20
благодаря низкой монтажной высоте 62 мм
особенно подходит для реконструкции жилых
зданий. Они произведены из высоко устойчивого
полипропилена, выдерживающего низкие
температуры и химические средства.

Решетка APZ20 Simple



Все в одной упаковке



APZ20 Simple с краем из нержавеющей стали + решетка APZ20 Simple

Желоб для пола с порогом из нержавеющей стали и решеткой APZ20 Simple

Красота вечна



APV110 + решетка MPV013

Сливной трап из нержавеющей стали экстравицкий с цельной решеткой

Варианты сливных трапов из нержавеющей стали

APV110
APV120
APV130

→ см. стр. 45


25 лет гарантии



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat



MPV011 MPV012 MPV013



MPV014 MPV015 MPV016



Звезда среди сливных трапов

Новинка водоотведения была создана как альтернатива нашим классическим желобам из нержавеющей стали.


Для клиентов это еще один интересный способ дренажа ванных комнат, при котором сохраняются превосходные технические характеристики и исключительный современный дизайн. Для тех, кто предпочитает сливные трапы или по разным причинам не может использовать водоотводящий желоб, данный сливной трап из нержавеющей стали является очевидным выбором.

комбинированный гидрозатвор является неотъемлемой частью упаковки

P143 P144 P145



Три варианта высоты сифона



Трап в пол с двусторонней решеткой

Трап из нержавеющей стали с двусторонней решеткой из нержавеющей стали, 130x130 мм, DN110, без сифона. Подготовлен для укладки плитки толщиной 12 мм.

Входное отверстие можно подключить напрямую в канализацию, или можно дополнить сифоном с боковым или прямым сливом.



APV140



APV240

APVN0100




Спецификация водоотводящих желобов Alca

Низкая высота монтажа

Низкая высота монтажа:

от 55 мм у желобов с сифоном, имеющим сливную трубу диаметром 40 мм (подходит для реконструкции);
от 85 мм у желобов с сифоном, имеющим сливную трубу диаметром 50 мм (подходит для строительства).



25 лет гарантии

Используемый материал:

Нержавеющая сталь DIN 1.4301, EN 17240.

25

лет гарантии



Обработка материала:

Кислотная очистка поверхности металла и его пассирование, электрохимическая полировка

Защита от грязи во время установки:

«Воротник» и сливное отверстие защищены специальной пленкой, а лоток – полистирольным вкладышем

Высокая скорость стока воды (до 68 л/мин)

Максимальная скорость стока:

68 л/мин в желобах со стоковым отверстием диаметром 50 мм;
44 л/мин в желобах со стоковым отверстием диаметром 40 мм.



Два сифона в одном:

Высокая скорость стока возможна благодаря двум камерам сифона

Нормы:

EN 1253



Тщательная очистка сифона

Используемый материал:

Полипропилен

Конструкция:

2 камеры гидрозатвора, 2 съемные впускные части, 2 защитные решетки

Сервис:

Задерживающие решетки задерживают большую часть нечистот, извлечением решетки и впускной части можно прочистить сифон вплоть до сточной трубы!

Комбинированный гидрозатвор

Дополнительные аксессуары для водоотводящих желобов из нержавеющей стали.

Применение в помещениях, где предполагается нерегулярное использование желоба, что сопряжено с пересыханием мокрого гидрозатвора, например, базы отдыха, технические помещения, места сезонного использования.

P095 для желобов APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ15, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1



До тех пор, пока через сифон не протекает вода, заслонки находятся в закрытом положении и препятствуют проникновению запаха из канализации при высыхании мокрого гидрозатвора.

P143, P144, P145
для желоба APZ13, APZ23 и для трапов из нержавеющей стали APV110, APV120, APV130



Заслонки открываются при прохождении воды через сифон и обеспечивают ее отток.

Сверхстандартные комплектующие

Сверхстандартные комплектующие являются частью упаковки.

- водоотводящий желоб с сифоном;
- комплект для фиксации (винты, дюбели);
- гидроизоляционная лента;
- защитные пленки «воротника» и сливного отверстия, защитный вкладыш лотка желоба.



Диапазон длин:

От 300 мм до 2200 мм из цельного фрагмента. Длина более чем 2200 мм может быть реализована путем объединения нескольких желобов.



Варианты по высоте:

Изменение высоты порогов, глубины лотков в соответствии с требованиями заказчика.



Сифон:

Расположение в соответствии с требованиями заказчика. В зависимости от объема сточных вод возможно использование нескольких сифонов в одном желобе.



Материал:

Стандартная нержавеющая сталь DIN 1.4301, EN 17240. Для агрессивных сред (бассейны) возможно использование нержавеющей стали DIN 1.4404, EN 17349.


Уход за решеткой

Для поддержания безупречного вида необходимо чистить решетку по крайней мере один раз в месяц. Не используйте острые предметы или абразивные чистящие средства, которые могут повредить поверхность решетки.
Подробнее на www.alcadrain.ru



Техническое обслуживание

Техническое обслуживание



1 желоб Alca

4 бетонный пол

7 плитка

10 гибкий наполнитель

2 сифон

5 грунтовка

8 клей

11 опорные ноги

3 бетонный фундамент

6 гидроизоляционная лента

9 гидроизоляционная смесь

12 решетка Alca

Линейные водоотводящие желоба из нержавеющей стали

Для перфорированной решетки

APZ1, APZ101 Low, APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)
Атипичные длины по запросу.




APZ1: 85 MM		DN50	60 л/мин
APZ1BLACK: 85 MM			
APZ101: 55 MM		DN40	35 л/мин
APZ101BLACK: 55 MM			

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



APZ4: 85 MM		DN50	60 л/мин
APZ104: 55 MM		DN40	35 л/мин



Для цельной решетки

APZ1001, APZ1101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)
Атипичные длины по запросу.



APZ1001: 85 MM		DN50	68 л/мин
APZ1101: 55 MM		DN40	44 л/мин



APZ6: 95 MM		DN50	60 л/мин
APZ106: 65 MM		DN40	35 л/мин



APZ1006: 95 MM		DN50	68 л/мин
APZ1106: 65 MM		DN40	44 л/мин

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене, вертикальный сток (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



APZ1004: 85 MM		DN50	68 л/мин
APZ1104: 55 MM		DN40	44 л/мин

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)
Атипичные длины по запросу.






APZ16: 95 MM		DN50	60 л/мин
APZ116: 65 MM		DN40	35 л/мин

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)
Атипичные длины по запросу.



APZ1016: 95 MM		DN50	68 л/мин
APZ1116: 65 MM		DN40	44 л/мин



Линейные водоотводящие желоба из нержавеющей стали

Желоба из нержавеющей стали APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Водоотводящий желоб (550, 650, 750, 850, 950 мм)



DOUBLE



Только в комплекте Fit and Go

\oslash DN50 | 50 л/мин



APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Водоотводящий желоб (750, 850, 950 мм)



DOUBLE



Только в комплекте Fit and Go

\oslash DN50 | 50 л/мин



Все в одной упаковке

В комплекте


- водоотводящий желоб
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Все в одной упаковке

В комплекте


- водоотводящий желоб
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

Желоба из нержавеющей стали APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

Конфигурация водоотводящего желоба APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall



CODE



STREAM

ZIP



APZ13 Modular

Водоотводящий желоб (750, 850, 950 мм)



APZ23 Modular Wall

Водоотводящий желоб (750, 850, 950 мм)



APZ-S6

Экстразийский сифон DN40 и комплект регулируемых ног



APZ-S9

Низкий сифон DN50 и комплект регулируемых ног



APZ-S12

Сифон DN50 и комплект регулируемых ног



Дополнительные аксессуары

P143
Комбинированный гидрозатвор



P144
Комбинированный гидрозатвор



P145
Комбинированный гидрозатвор



Линейные водоотводящие желоба из нержавеющей стали

Дренажная система

APZ5 Spa

Дренажная система для монтажа в стену
(650, 750, 850, 950, 1050 мм)



APZ5: 100 мм Ø DN50 60 л/мин



Все в одной упаковке

Подсветка желоба APZ5 Spa

Цвет подсветки	Код подсветки по длине желоба	Длина желоба (мм)	650	750	850	950	1050
Белый	AEZ 120-650		AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050	
Синий	AEZ 121-650		AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050	
Зеленый	AEZ 122-650		AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050	
Красный	AEZ 123-650		AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050	
Радуга	AEZ 124-650		AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050	

Источник подсветки желоба APZ5 Spa – AEZ320

Antivandal

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



APZ11: 85 мм Ø DN50 60 л/мин

APZ111: 55 мм Ø DN40 35 л/мин

BUBBLE



Все в одной упаковке

Решетка является частью комплекта

Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном



Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ901M/1000	12	1000	левая	матовая
APZ902M/1000	12	1000	правая	матовая
APZ903M/1000	14	1000	левая	матовая
APZ904M/1000	14	1000	правая	матовая
APZ901M/1200	12	1200	левая	матовая
APZ902M/1200	12	1200	правая	матовая
APZ903M/1200	14	1200	левая	матовая
APZ904M/1200	14	1200	правая	матовая
APZ901M/1600	12	1200	левая	матовая
APZ902M/1600	12	1200	правая	матовая
APZ903M/1600	14	1200	левая	матовая
APZ904M/1600	14	1200	правая	матовая
APZ905M/1000	12	1000	двусторонняя	матовая
APZ905M/1200	12	1200	двусторонняя	матовая
APZ906M/1000	14	1000	двусторонняя	матовая
APZ906M/1200	14	1200	двусторонняя	матовая



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

Угловые водоотводящие желоба из нержавеющей стали

ARZ1

Угловой водоотводящий желоб без порогов
для перфорированной решетки



ARZ1: 100 мм Ø DN50 60 л/мин



GRACE



TIME



LIFE



Все в одной упаковке

ALCA LIGHT

APV110

Сливной трап из нержавеющей стали
экстра низкий 130x130 мм боковой сток, без
решетки, гидрозатвор мокрый



APV110: 54 мм

Ø DN40

40 л/мин



APV120

Сливной трап из нержавеющей стали
низкий 130x130 мм боковой сток, без
решетки, гидрозатвор мокрый



APV120: 81 мм

Ø DN50

50 л/мин



APV130

Сливной трап из нержавеющей стали
130x130 мм боковой сток, без решетки,
гидрозатвор мокрый



APV130: 105 мм

Ø DN50

58 л/мин

Дополнительные аксессуары

P143



P144



P145



MPV011



MPV012



MPV013



MPV014



MPV015



MPV016



APVN0100

Насадка горловины трапа +
Двухсторонняя решетка 130x130 мм,
нержавеющая сталь

new



APV140

Сливной трап 130x130 мм прямой сток,
двустворенная решетка из нержавеющей
стали, гидрозатвор мокрый

new



APV240

Сливной трап 130x130 мм прямой сток,
двустворенная решетка из нержавеющей
стали, гидрозатвор мокрый

new



Линейные водоотводящие желоба из пластмассы

Для перфорированной решетки

APZ9 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ9 Simple



Решетка является частью комплекта

APZ10 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ10 Simple



Решетка является частью комплекта

APZ30 Wall

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и фиксированным воротником к стене (650, 750, 850 мм)



APZ30 Simple



Решетка является частью комплекта



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat



Все в одной упаковке

В комплекте

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



APZ10BLACK Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ10BLACK Simple




Решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

В комплекте

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



APZ10BLACK-BRASS Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, латунь (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ10BLACK-BRASS Simple



Решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

В комплекте

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Все в одной упаковке

В комплекте

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Все в одной упаковке

В комплекте

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Линейные водоотводящие желоба из пластмассы

Для двусторонней решетки

APZ19 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ19 Simple



APZ19BLACK Simple

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ19BLACK Simple



APZ20 Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ20 Simple



Все в одной упаковке

В комплекте

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Все в одной упаковке

В комплекте

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Все в одной упаковке

В комплекте

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Онлайн конфигуратор
www.alcadrain.ru/ru/kak-vybrat

Для перфорированной решетки, цельной решетки или для решетки под кладку плитки

APZ12 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки (650, 750, 850, 950, 1050 мм)



APZ12: 85 mm

DN50 63 л/мин

LINE



PURE



CUBE



HOPE



BUBBLE



DREAM



TILE



Все в одной упаковке




alca GROUP

Уважение, надежность, инновации. Это наши ценности. Мы – группа компаний «Alca».



Зарубежные филиалы



Полный ассортимент сантехники, профильных стен и трубопроводных систем

alca

Сантехника, профильные системы

Компания Alca была основана в 1998 году, с 2021 года входит в состав Alca Group. Крупнейший производитель сантехники в центральной и восточной Европе. На площади более 110 000 м² производится более 1 000 артикулов сантехники – клапаны, сифоны, модули, желоба, трапы, сиденья для унитазов и другой ассортимент.

Кроме того Alca является производителем сборных профильных стен – Alcasystem. Наша модульная система для сухого строительства предлагает совместное решение для водоснабжения, канализации, электромонтажа, сантехники и звукоизоляции. Это делает ее идеальным решением для средних и крупных проектов.



FV PLAST

Трубопроводные системы, системы подогрева пола и потолочного охлаждения

Компания «ФВ-Пласт» была основана в 1990 году и с 2021 года входит в состав Alca Group. С момента своего создания компания занимается производством полного спектра трубных систем для водоснабжения и отопления. В ассортимент продукции также входят системы подогрева пола и потолочного охлаждения. В настоящее время FV - Plast является крупнейшим производителем труб PP-RCT в центральной Европе и единственным чешским производителем труб PERT и AL-PERT.

alca GROUP



Сантехника, профильные системы

Чешская Республика
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – продажа
в Чешской Республике
T: +420 519 821 041 – экспорт
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz



Трубопроводные системы,
системы подогрева пола
и потолочного охлаждения

Чешская Республика
FV – Plast a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.ru

Российская федерация
ООО « АЛКА ПЛАСТ РУС »
142116, Московская область
Подольский р-н, Домодедовское
шоссе, д. 1, здание АБК, офис 20
T: +7(495)410-60-10
alcaplast@alcaplastcz.ru
www.alcadrain.ru

Республика беларусь
ООО «Алкадрейн БЕЛ»
ул. Бабушкина 90, офис 413
промузел Колядичи
Минский район, Минск
Республика Беларусь
M: +375 44 564 04 03
T: +375 17 270 51 43
alcadrain@alcadrain.by
www.alcadrain.by

Наша рабочая группа специалистов всегда готова помочь в проектировании, монтаже и ценообразовании продукции.

Гарантия, предоставляемая на отдельные изделия, распространяется только на функциональные технические характеристики изделия. Она не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные несоблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкций по эксплуатации изделия. Полные гарантийные обязательства на www.Alcadrain.ru/ru/garantii.



Чешский производитель, ISO 9001:2015
Издание 2/2024 RU, © Alcadrain s.r.o.
Изменения размеров и конструкции защищены.