

alca drain

2-2023

Info

new

AM120/1120
система для
вашего биде
унитаз

25
годовщина

Алка празднует!



Металлические матовые оттенки кнопок управления THIN	3
---	----------

Инновации в системах туалетов – подготовка к вентиляции уже входит в стандартную комплектацию	5
--	----------

AM120/1120 – система для вашего унитаза-биде	6
---	----------

Автоматическая промывка труб через систему унитаза	8
---	----------

Монтажная рама для писсуара со скрытым подключением	10
--	-----------

Новый унитаз Solid керамическая чаша	12
---	-----------

Наружный дренаж с новой пластиковой решеткой	14
---	-----------

Полоса из нержавеющей стали для наклонного пола новой длины 1600 мм	16
--	-----------

Дистанционная промывка	18
-------------------------------------	-----------

Компания Alca drain отмечает свое 25-летие	19
---	-----------

Прайс-лист новинок	20
---------------------------------	-----------



Металлические матовые оттенки кнопок управления THIN

Металлические оттенки кнопок управления THIN соответствуют по цвету индивидуальной программе. Независимо от того, выберете ли вы элегантную отделку из розового золота, ослепительно золотой цвет, тонкий никель или современный оружейный металл, все цвета дополнят ваш интерьер и подчеркнут его уникальный стиль. Благодаря своему плоскому профилю выделяются только на пять миллиметров выше плитки.



M57-G-M



M57-PГ-M



M57-N-M



M57-GM-M



M57-G-M


Кнопка управления для скрытой системы
инсталляции МЕТАЛЛ-мат



Количество (упаковка)	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
EAN	8595580580940

M57-РГ-M

Кнопка управления для скрытых систем
инсталляции, RED GOLD-глянец



Количество (упаковка)	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
EAN	8595580580957

M57-N-M

Кнопка управления для скрытых систем
инсталляции, ЧЕРНЫЙ-мат



Количество (упаковка)	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
EAN	8595580580964

M57-GM-M


Кнопка управления для скрытых систем
инсталляции, GUN METAL-мат



Количество (упаковка)	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
EAN	8595580580971

M778-5

Кнопка управления для скрытых систем
инсталляции, черный-мат/золотой-глянец




Количество (упаковка)	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
EAN	8595580578220

Инновация систем WC 2023 – подготовка к вентиляции уже стандартна



Подготовка к эффективной и бесшумной вентиляции с немедленным устранением нежелательных запахов будет новшеством для стандартных продуктов. Затем у вас будет возможность решить во время установки, будете ли вы использовать эту полезную функцию или нет. Таким способом достаточно просверлить стандартную глухую ветку от приточного колена и вывести воздух из помещения.



P128
Вентилятор для предварительной установки с системами вентиляции

Возможности подключения


Систему инсталляции можете подключить либо к центральной системе вентиляции, либо применить трубный вентилятор. В нашем ассортименте есть вентилятор P128, который обеспечит достаточную мощность для отвода неприятного запаха.

Без дополнительных затрат

Вентилятор, который подключается к инсталляциям с вентиляцией, это одноразовая инвестиция. При выборе этого способа вентиляции клиент не должен думать о каких-либо других инвестициях, например на углеродные фильтры .

выбранные системы WC с подготовкой для подключения вентилятора:


AM101/1120, AM101/1300H, AM101/1500L, AM102/1120, AM102/1120, 1120E/AM116, AM116, 1300H/1120, AS101/1120, AM120/AM121



AM120/1120 – система для вашего унитаза-биде



Эта система используется для подготовки унитаза к подключению чаши биде. Независимо от того, рассчитываете ли вы на это в проекте или планируете приобрести в будущем, наша система WC AM120 прекрасно к этому подготовлена.



- **Скрытая подача воды и электричества к унитазу**
- **Универсальная совместимость с разными типами унитазов-биде**
- **Дозатор таблеток для унитаза**
- **Быстрое и бесшумное заполнение**

АКСЕССУАРЫ



◀ Комплект подключения служит для подключения воды и устанавливается только при сборке самой чаши. Туалетная система может использоваться без него для обычного унитаза.

P192

Комплект для подключения унитаза или сиденья с функцией биде



P193

Плата подключения для унитаза или сиденья с функцией биде




◀ Плата для подключения может использоваться в том случае, если выбранное биде не имеет нормального места подключения воды и электричества. Он содержит 13 дополнительных мест, где можно разместить эти соединения, что делает AM120 универсальным модулем для большинства моделей чаш, представленных на рынке.



AM120/1120

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



на подключение электричества и воды

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×520ж145мм
EAN	8595580559007

P192

Комплект для подключения унитаза или сиденья с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	220×360×3мм
EAN	8595580580377

P193

Плата подключения для унитаза или сиденья с функцией биде




Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	195×180×25мм
EAN	8595580580384

new

alca drain

Автоматическая промывка труб через систему унитаза



Вода – живой организм

Некоторые санитарные помещения, будь то в большом жилом комплексе, больнице или частном доме, могут не использоваться в течение длительного времени. Длительное застой воды в системе водоснабжения может создать среду, подходящую для размножения различных организмов, таких как легионеллы, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Скрытая система инсталляции AM121 предназначена для регулярной промывки систем водоснабжения и, таким образом, минимизирует риск распространения этих патогенов.

настройка смыва

Таймер смыва горячей и холодной водой устанавливается на заводе.

Если настройки вас не устраивают, вы можете приобрести контроллер P195 и настроить промывку в соответствии с вашими требованиями.

72 ЧАСА ТУАЛЕТА БЕЗ СМЫВА



ПОЛОСКАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ
60 секунд → 6,8 л теплой воды



ОПОЛАСКИВАНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ
60 секунд → 6,8 л холодной воды




Простое управление

Систему можно настроить либо с помощью контроллера, либо путем подключения к системе управления зданием.



AM121/1120

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




ополаскивание
холодной и
теплой водой

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520мм
EAN	8595580579197

P195

Пульт дистанционного управления для AM121




Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	- мм
EAN	8595580580551

new

alca drain

Монтажная рама для писсуара со скрытым подключением


 **НОВАЯ ВЫСОТА
1120 мм**

 **ОБЪЕДИНЁННАЯ
ШИРИНА 510 мм**



СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

Более быстрая установка
благодаря регулируемым
перегородкам



БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ

Фиксация положения используя
замок

ТОРМОЗ АНКЕРНЫХ НОГ

Тормозная система, которая
позволяет легко установить его
необходимую высоту монтажа,
а только затем затянуть, чтобы
обеспечить окончательную
фиксацию.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ EASY LOCK

Быстрый и простой монтаж

Благодаря новому
конструкционному решению,
можете легко прикрепить раму
к стене в два раза быстрее.

Точная регулировка

Возможность дополнительной
регулировки оптимального
положения с передней части
рамы с помощью шестигранного
ключа.



new

СБОРКА ПИССУАРОВ СО СКРЫТЫМ СОЕДИНЕНИЕМ


Просто поверните большую
оцинкованную скобу на 180°
и закрепите ее первой в порядке
сверху.

Процедура подробно описана в
инструкции по установке.




A107/1120

Монтажная рама для писсуара




Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1125 × 515 × 75 мм
EAN	8595580552725




A107S/1120

Монтажная рама для писсуара с возможностью крепления сенсорного устройства



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1125 × 515 × 75 мм
EAN	8595580578985





alca drain

Новый керамический унитаз SOLID

Новый вневременной унитаз SOLID изготовлен из высококачественной белой керамики, что облегчает уход за ним. Мы поставляем его вместе с дюропластовым сиденьем в тонком дизайне. Сиденье имеет металлические петли, систему CLICK для легкого снятия сиденья во время чистки и систему безопасного замедления Softclose.


- Унитаз со скрытым подключением
- Без кольца для полоскания
- Глубокий смыв
- Объем смыва 3/6 л





WC SOLID

Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	490×365×380 мм
EAN	8595580580933

new

alca drain

Наружный дренаж с новой пластиковой решеткой



Наружный дренаж является важным элементом, который помогает поддерживать сухость и безопасность вокруг зданий. Наша новая комбинация с пластиковой решеткой обеспечивает более низкую цену без потери качества. Решетка изготовлена из полипропилена с наполнителем из талька, устойчивого к механическим, химическим и термическим повреждениям. Надежный запорный механизм обеспечивает легкое соединение отдельных желобов.



- Ширина сливной щели - 12 мм
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Легкая очистка
- Блокировка решетки без использования винтов

AVZ102-R501

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	139 × 1015 × 145 мм
EAN	8595580580407



new

alca drain

Полный обзор профессионального наружного водоотвода в классе нагрузки A15

AVZ102-R102

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой С-образного профиля A15



A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	139 × 1015 × 145 мм
EAN	8595580511418

AVZ102R-R102S

Пескоуловитель для AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой С-образного профиля A15



A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	532×186×425мм
EAN	8595580547783

AVZ104-R401

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	150×1015×145 мм
EAN	8595580547745

AVZ104R-R401

Пескоуловитель для AVZ104 с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15




A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	150×1015×145 мм
EAN	8595580547790



Полоса из нержавеющей стали для наклонного пола новой длины 1600 мм.



Для перехода, образующегося между наклонной и не наклонной частью пола в душевой, толщина плитки

Новинка, даже при длине 1600 мм, полностью покроет ваши требования к размеру душевого уголка, когда вы сами сможете укоротить штангу до нужного размера.




new

alca drain

APZ901M/1600

Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном левая.




ВЫСОТА ВОРОТНИКА 12 мм

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1600×36×27,5мм
EAN	8595580579265

APZ902M/1600

Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном левая.




ВЫСОТА ВОРОТНИКА 12 мм

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1600×36×27,5мм
EAN	8595580579272

APZ903M/1600

Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном левая.




ВЫСОТА ВОРОТНИКА 14 мм

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1600×36×29,5мм
EAN	8595580579289

APZ904M/1600

Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном левая.



ВЫСОТА ВОРОТНИКА 14 мм

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1600×36×29,5мм
EAN	8595580579296

Дистанционная промывка


Дистанционный пневматический смыв — это система, которая позволяет пользователям с ограниченной подвижностью спускать воду в унитазе из любой точки комнаты, не прибегая к стандартному смывному механизму. Это идеально, например, для людей с ограниченными возможностями или пожилых людей.



Новинка, в комплект отсроченной пневматической промывки также входит держатель для установки в гипсокартон.

МР010

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, цвет белый, монтаж: в стену



Количество (упаковка)	10 шт
Размеры (шт.)	315×210×120 мм
EAN	8595580501952



Алка празднует!

Мы благодарим всех наших клиентов и деловых партнеров за их покровительство в течение последних двадцати пяти лет и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество.

Радка Прокопова и Франтишек Фабичовиц



25
годовщина

Компания Alcadrain, в настоящее время крупнейший производитель сантехники в Центральной Европе, отмечает 25-летие своего основания. Компания была основана супругами Радкой

Прокоповой и Франтишеком Фабичовичами под первоначальным названием Alcaplast в городе Бржецлав. «Мы начали с того, что у нас было четыре сотрудников, которые запрессовывали арматуру в гараже. Мы добились успеха, потому что производили намного дешевле и качественнее, чем у конкурентов. Сегодня годовой объем продаж Alca достигает трех миллиардов крон, и у нас работает почти тысяча человек», — сказал Франтишек Фабичовиц, совладелец Alca Group. В группу, принадлежащую Alcadrain, также входят производитель трубных систем FV Plast и производитель модульных систем Alcafix. Продукция Alca экспортируется более чем в 70 стран мира.

Alca с самого начала ведет бизнес в соответствии с принципами устойчивого

развития. Наша цель — чистое производство, при котором образуется минимальное количество отходов, а в идеале — вообще никакого. Продукция изготавливается из 100% перерабатываемых материалов, а до 90% отходов могут быть повторно использованы в производстве. Тот, который компания не может переработать, сортируется и отправляется на экологическую переработку специализированным компаниям. Группа также выступает за эффективное управление энергопотреблением. У нас есть фотогальванические электростанции на крышах всех производственных цехов.

День открытых дверей

По случаю празднования 25-летия будет 20 мая в Alcadrain день открытых дверей, на который сердечно приглашаем широкую общественность. «Каждый сможет воочию убедиться, что производство здесь происходит на современных предприятиях с помощью передовых технологий, в том числе роботов», — представила мероприятие Радка Прокопова.

Артикул	Изображение	EAN	Описание
M57-G-M		8595580580940	Кнопка управления для скрытой системы инсталляции МЕТАЛЛ-мат
M57-РГ-M		8595580580957	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, RED GOLD-глянец
M57-N-M		8595580580964	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, ЧЕРНЫЙ-мат
M57-GM-M		8595580580971	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, GUN METAL-мат
M778-5		8595580578220	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/золотой-глянец
AM120/1120		8595580559007	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)
P192		8595580580377	Комплект для подключения унитаза или сиденья с функцией биде
P193		8595580580384	Плата подключения для унитаза или сиденья с функцией биде
AM121/1120		8595580579197	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)
P195		8595580580551	Пульт дистанционного управления для AM121
A107/1120		8595580552725	Монтажная рама для писсуара
A107S/1120		8595580578985	Монтажная рама для писсуара с возможностью крепления сенсорного устройства

Артикул	Изображение	EAN	Описание
WC SOLID		8595580580933	Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт
AVZ102-R501		8595580580407	Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15
AVZ102-R102		8595580511418	Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой С-образного профиля A15
AVZ102R-R102S		8595580547783	Пескоуловитель для AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой С-образного профиля A15
AVZ104-R401		8595580547745	Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15
AVZ104R-R401		8595580547790	Пескоуловитель для AVZ104 с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15
APZ901M/1600		8595580579265	Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном левая.
APZ902M/1600		8595580579272	Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном левая.
APZ903M/1600		8595580579289	Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном левая.
APZ904M/1600		8595580579296	Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном левая.
MPO10		8595580501952	Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, цвет белый, монтаж: в стену

alca GROUP

alcadrain

Сантехническое оборудование

Чешская Республика
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – продажа
в Чешской Республике
T: +420 519 821 041 – экспорт
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Российская федерация
ООО «АЛКА ПЛАСТ РУС»
Домодедовское ш., д. 1, оф. 20
пос. Сельхозтехника, Подольский р-он
Московская область, 142116
T: +7(495)410-60-10
alcaplast@alcaplastcz.ru
www.alcadrain.ru | www.alcaplastcz.ru

Республика беларусь
ООО «Алкадрейн БЕЛ»
ул. Бабушкина 90, офис 413
промузел Колядичи
Минский район, Минск
Республика Беларусь
M: +375 44 564 04 03
T: +375 17 270 51 43
alcadrain@alcadrain.by
www.alcadrain.by

alcapipe

Трубопроводные системы

Чешская Республика
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.ru

alcafix

Модульные профильные системы

Чешская Республика
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.ru

Команда специалистов компании Alcafix всегда готова вам помочь и ответить на все ваши вопросы касательно проектов, инсталляции и определения проектных цен продукции.

Гарантия распространяется только на функционально-технические свойства изделия, не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные не соблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкции по эксплуатации изделия. Полные условия гарантии на www.alcadrain.cz/zaruky.



Чешский производитель, ISO 9001: 2015

Edition 2/2023 CZ, © Alcadrain OOO

Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены.